



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д. 11, г. Находка, 692928

тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail: nakhodka@pkprn.ru <http://www.25.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому
краю в г. Находка,
692928, г. Находка,
Озерный бульвар, д. 11
(место составления акта)

« 08 » декабря 20 17 г.
(дата составления акта)

с 15⁰⁰ до 17⁰⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 326

по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, 13

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
Детковской Татьяны Николаевны о проведении плановой выездной проверки № 2100 от 26.10.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена

плановая выездная проверка

в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа № 2» Находкинского городского округа, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Находка, ул. Малиновского, 13; ОГРН 1022500704016 от 26.11.2002, ИНН 2508000491,
юридический адрес: 692919, Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, 13, директор Рыбакова
Вера Анатольевна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » ноября 2017 г с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 21 » ноября 2017 г с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

« 28 » ноября 2017 г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность
проверки:

15 рабочих дней, 50 часов (с 20.11.2017 г. по 08.12.2017 г.)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка,
Озерный бульвар, д. 11, г. Находка, 692928

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен (а): директор МБУ ДО «Детская
художественная школа № 2» Находкинского городского округа

(заполняется при проведении выездной проверки)

Рыбакова Вера Анатольевна

20.11.2017 г. в 11⁰⁰

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование не требуется ст. 9 ФЗ № 294 от 26.12.08 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Костенецкая Елена Михайловна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Цой Константин Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: помощник врача по общей гигиене Находкинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Иртуганова Людмила Александровна; фельдшер-лаборант ИЛЦ Находкинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Мельникова Татьяна Сергеевна; лаборант санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ Находкинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Ванькина Елена Борисовна (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 г.)

(фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБУ ДО «ДХШ № 2» НГО Рыбакова Вера Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Объект: МБУ ДО «ДХШ № 2» НГО

Юридический адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, 13

Фактический адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, 13

Ведомственная принадлежность: муниципальное учреждение

Радиус обслуживания: г. Находка

Представлены документы:

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения 1022500704016 от 26.11.2002;
- ИНН № 2508000491;
- Лицензия на образовательную деятельность: № 234 от 09.10.2015 г. (серия 25Л01 № 000915) выдана Департаментом образования и науки Приморского края бессрочно;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление помещением, выданное Федеральной регистрационной службой Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю от 13.12.2006 г. серия 25-АА № 777001;
- Договор на оказание платных медицинских услуг (дератизация) № 617 от 09.01.17 с КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция», справки о проведении дератизации ежемесячно;
- Договор на оказание услуг по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов № 3/14 от 01.01.17 с ООО «Чистый город-Север»;
- Договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов I-V классов опасности (демеркуризация ртутьсодержащих ламп) с ООО «Чистый берег» № 21-03/17 от 01.03.2017 г.;
- Договор на отпуск воды и приём сточных вод с МУП «Находка-Водоканал» абонент № 447 от 01.01.2017 г.;
- Договор энергоснабжения № Н1255 от 03.02.2017 г. с Находкинским отделением филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт»;
- Договор на поставку теплоснабжения и горячего водоснабжения с КГУП «Примтеплоэнерго» № 406 от 03.02.17;
- Список сотрудников учреждения с личными медицинскими книжками;
- Заключительный акт по результатам проведённого периодического медицинского осмотра (обследования)

Режим работы детского учреждения: Учреждение работает с 09⁰⁰ в две смены до 19⁰⁰.

Учреждение работает без организации питания и оказания медицинских услуг. В организации дополнительного образования для обучающихся организован питьевой режим (бутилированная питьевая вода промышленного производства), что соответствует требованиям п. 9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14).

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

а) обучение рисунку, живописи, станковой композиции, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, истории искусств, обучение компьютерной графике (программы Corel DRAW, PhotoShop) – предпрофессиональная общеобразовательная программа, общеразвивающая программа в области изобразительного искусства.

б) образовательная, творческая, культурно-просветительская.

Образовательные программы в области изобразительного искусства ориентированы на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном, интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований;
- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, мастер-классов, олимпиад, выставок и другое);
- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций культуры (выставочных залов, музеев и другое);
- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном уровне его развития;
- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся.

Учреждение осуществляет платные образовательные услуги:

Преподавание специальных курсов: «Основы архитектурного рисунка», «Черчение».

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года при реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели.

Продолжительность учебного года при реализации дополнительных общеразвивающих программ в области изобразительного искусства составляет 34 недели.

В учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с федеральными государственными требованиями к той или иной образовательной программе в области изобразительного искусства), за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется образовательными программами, учебными планами, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми

Учреждением самостоятельно, и годовыми календарными учебными графиками, утверждёнными по согласованию с администрацией Находкинского городского округа.

Возраст поступающих в учреждение со сроком обучения 5 лет, как правило, не старше 12 лет и не моложе 10 лет, со сроком обучения 8 лет, как правило, не старше 9 лет и не моложе 6,5 лет.

Прием обучающихся в учреждение по дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства осуществляется по заявлению родителей, зачисление обучающихся в учреждение производится приказом директора на основании решения приемной комиссии.

Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы, дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного искусства, в том числе оказывает образовательные услуги, предусмотренные уставом учреждения.

По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства, проводятся экзамены по композиции и собеседование. Зачисление обучающихся в учреждение производится приказом директора на основании результатов решения приемной комиссии. В случае недобора обучающихся в мае может быть объявлен дополнительный набор обучающихся в августе на тех же условиях.

Продолжительность обучения в учреждении определяется нормативными сроками обучения реализуемых дополнительных образовательных программ:

а) предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства:

- «Живопись» - 5 лет;
- «Живопись» - 8 лет;

б) общеразвивающих программ в области изобразительного искусства:

- изобразительное искусство – 3 года;
- компьютерная графика – 2 года.

Для наиболее способных учащихся в целях дальнейшей профессиональной ориентации и создания условий для подготовки в средние и высшие профессиональные учебные заведения Учреждение организует группы профессиональной ориентации учащихся и классы 6-го года обучения по пятилетнему учебному плану, и классы 9-го года обучения по восьмилетнему учебному плану, в которые зачисляются не более 20% учащихся-выпускников, проявивших способности к продолжению профессионального художественного образования.

В зависимости от нормативных сроков освоения реализуемых образовательных программ (продолжительности обучения) в учреждение принимаются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет.

Учреждение не имеет собственной территории. Площадка для сбора мусора размещена на общедомовой территории микрорайона. Договор на оказание услуг по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов № 3/14 от 01.01.17 с ООО «Чистый город-Север». Люминесцентные лампы утилизируются в специальную промаркированную ёмкость с крышкой. Утилизируются по договору со специализированной компанией – Договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов I-V классов опасности (демеркуризация ртутьсодержащих ламп) с ООО «Чистый берег» № 21-03/17 от 01.03.2017 г.

Помещения учреждения размещены на первом этаже жилого дома, общая площадь 250,90 м².

Результаты исследования воздуха закрытых помещений (компьютерный класс) по содержанию метанола, стирола (винилбензол), фенола, формальдегида соответствуют ПДК, установленные ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест» (протоколы лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений № 1079-А от 23.11.2017 г. – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», № 60-А от 22.11.2017 г. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»).

Максимальное среднегодовое значение эквивалентной равновесной объёмной активности изотопов радона в исследованных пробах составляет – 25 Бк/м³, что не превышает допустимое среднегодовое значение ЭРОА рн (200 Бк/м³) для зданий жилищного и общественного назначения, согласно СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (протокол радиационного контроля помещений № 54-Р от 24.11.2017 г.).

Мощность дозы гамма-излучения в компьютерном классе не превышает допустимой величины для жилищного и общественного назначения согласно СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (протокол радиационного контроля помещений № 54-Р от 24.11.2017 г.).

Санитарно-техническое состояние помещений:

помещение	пол	стены	потолок
коридор, тамбур, прихожая (вестибюль)	линолеум	окраска моющейся краской на всю высоту	окраска вододисперсионной краской
кабинет 1 класс	линолеум	окраска моющейся краской на всю высоту	окраска вододисперсионной краской
кабинет 2 класс	линолеум	окраска моющейся краской на всю высоту	окраска вододисперсионной краской
кабинет 3 класс	линолеум	окраска моющейся краской на всю высоту	окраска вододисперсионной краской
кабинет 4 класс	линолеум	окраска моющейся краской на всю высоту	окраска вододисперсионной краской
кабинет информатики	линолеум	окраска моющейся краской на всю высоту	окраска вододисперсионной краской
кабинет директора	линолеум	окраска моющейся краской на всю высоту	окраска вододисперсионной краской
кабинет делопроизводителя, завхоза	линолеум	окраска моющейся краской на всю высоту	окраска вододисперсионной краской
учительская	линолеум	окраска моющейся краской на всю высоту	окраска вододисперсионной краской
санитарный узел 1	кафельная плитка	кафельная плитка на всю высоту	пластик
санитарный узел 2	кафельная плитка	кафельная плитка на всю высоту	пластик

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком. Материалы для внутренней отделки устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Что соответствует п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Туалеты в учреждения обеспечены туалетной бумагой, электросушителем в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Уборочный инвентарь (швабры, ветошь, ведра, тазы) хранится в специально выделенном шкафу, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно с уборочным инвентарём для других помещений, что соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Естественное и искусственное освещение.

Основные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами: шторами и тюлевыми занавесками, которые раздвигаются (регулируются).

Санитарное содержание застекленной поверхности окон. Чистка окон проводится по мере их загрязнения, но не реже 2-х раз в год. На момент проверки содержится в чистоте.

Искусственное освещение: искусственное освещение общего типа, представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Показатели искусственного освещения в классе № 3 ниже нормируемых значений, что не соответствует требованиям п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 (протокол измерения физических факторов № 50-Ф от 21.11.2017 г.).

Показатели естественного освещения в учебных кабинетах для занятий детей (компьютерный класс, № 1, № 4) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и

общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (протокол измерения физических факторов № 50-Ф от 21.11.2017 г.)

Отопление и вентиляция.

Система отопления водяная – централизованная, в качестве отопительных приборов представлены радиаторы. Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудованы регулируемыми кранами. В помещениях обеспечено естественное сквозное проветривание.

Помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Показатели параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в помещениях для занятий в компьютерном классе, классе № 1, классе № 4 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Протокол измерений физических факторов № 50-Ф от 21.11.2017 г.

Водоснабжение и канализация.

Водоснабжение централизованное, осуществляется из городских сетей. Качество исследуемых проб питьевой воды, отобранных из внутренних водозаборных устройств – умывальник в санитарном узле, умывальник в классе художественной живописи по микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Протокол лабораторных исследований питьевой воды № 15375-В от 24.11.2017 г.

Все умывальные раковины обеспечены горячим водоснабжением.

Канализация централизованная, осуществляется в городские сети в соответствии с договором на отпуск воды и приём сточных вод со специализированной компанией.

Санитарное содержание помещений и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

Санитарное содержание помещений. Влажная уборка проводится 2 раза в день (и по мере необходимости) с применением моющих средств, при открытых фрамугах или окнах. Генеральная уборка проводится один раз в месяц с применением дезинфицирующих средств. Запас дезинфицирующих средств имеется. Представлен график проведения уборки. Дезинфекционное средство «ДПП-Алтай».

Осуществляется ежедневный режим проветривания. Окна во всех помещениях учреждения пластиковые, открываются свободно, доступ свободный, что соответствует требованию п. 6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Медицинское обслуживание детей не оказывают.

Медицинское обследование сотрудников учреждения. По списку 9 сотрудников. Представлено 9 медицинских книжек. Заключение терапевта-профпатолога, флюорографическое обследование, обследование дерматовенеролога, обследование на наличие яиц гельминтов, гигиеническая аттестация, вакцинация против дифтерии и столбняка – 100%.

В медицинских книжках персонала (77,8%) отсутствуют отметки (либо отказ от) о вакцинации против вируса гриппа. Отсутствуют отметки о вакцинации против вируса кори у Барановской Е.В., Почкаевой Е.А., Тарасовой Е.В.; отметки о вакцинации против вирусного гепатита В (Барановская Е.В., Почкаева Е.А., Румянцева О.В. Тарасова Е.В.). Что является нарушением п. 1.8, п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14; Приказа МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Соблюдение законодательства в сфере Защиты прав потребителей.

При проведении мероприятий по надзору проведена проверка исполнения действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей, при оказании услуг по дополнительному образованию детей. Информация об Исполнителе (продавце) услуги, его адресе, режиме работы: при входе имеется вывеска с указанием названия организации, её реквизитов, юридический адрес, что соответствует требованиям п. 1 – 2 ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г № 2300-1.

Учреждение оказывает платные услуги дополнительного образования детей. Представлен договор на оказание платных услуг с родителем или лицом заменяющим его (усыновитель, опекун). В котором указаны: начало и окончание учебы, стоимость обучения, права и обязанности сторон, порядок оплаты, ответственность сторон, порядок расторжения договора, порядок и сроки предъявления взаимных претензий, дополнительные условия в соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г № 2300-1.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на видном месте, при входе в учреждение, размещена табличка о запрете курения.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, лабораторных и инструментальных исследований, проведенных в ходе плановой проверки и выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю в г. Находка» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 г.) (Экспертное заключение № 0308/03-О от 29.11.2017 г.) установлено:

1. Качество исследуемых проб питьевой воды, отобранных из внутренних водозаборных устройств – умывальник в санитарном узле, умывальник в классе художественной живописи по микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Протокол лабораторных исследований питьевой воды № 15375-В от 24.11.2017 г.
2. Показатели естественного освещения в учебных кабинетах для занятий детей (компьютерный класс, № 1, № 4) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (протокол измерения физических факторов № 50-Ф от 21.11.2017 г.).
3. Показатели искусственного освещения в классе № 3 ниже нормируемых значений, что не соответствует требованиям п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 (протокол измерения физических факторов № 50-Ф от 21.11.2017 г.).
4. Мощность дозы гамма-излучения в компьютерном классе не превышает допустимой величины для жилищного и общественного назначения согласно СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (протокол радиационного контроля помещений № 54-Р от 24.11.2017 г.).
5. Максимальное среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в исследованных пробах составляет – 25 Бк/м³, что не превышает допустимое среднегодовое значение ЭРОА рн (200 Бк/м³) для зданий жилищного и общественного назначения, согласно СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (протокол радиационного контроля помещений № 54-Р от 24.11.2017 г.).
6. Результаты исследования воздуха закрытых помещений (компьютерный класс) по содержанию метанола, стирола (винилбензол), фенола, формальдегида соответствуют ПДК, установленные ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест» (протоколы лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений № 1079-А от 23.11.2017 г. – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», № 60-А от 22.11.2017 г. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»).
7. Показатели параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в помещениях для занятий соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Протокол измерений физических факторов № 50-Ф от 21.11.2017 г.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

28.11.2017 г. в 11⁰⁰ при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 2100 от 26.10.2017 г. в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 2» Находкинского городского округа, расположенного по адресу: г. Находка, ул. Малиновского, д. 13, выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно: В медицинских книжках персонала (77,8%) отсутствуют отметки (либо отказ от) о вакцинации против вируса гриппа. Отсутствуют отметки о вакцинации против вируса кори у Барановской Е.В., Почкаевой Е.А., Тарасовой Е.В.; отметки о вакцинации против вирусного гепатита В (Барановская Е.В., Почкаева Е.А., Румянцева О.В. Тарасова Е.В.). Показатели искусственного освещения в классе № 3 ниже нормируемых значений – экспертное заключение № 0308/03-О от 29.11.2017 г., протокол измерения физических факторов № 50-Ф от 21.11.2017 г., выданные АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 г.). Что является нарушением п. 5.6, п. 1.8, п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14; Приказа МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

В отношении должностного лица, директора учреждения, возбуждено административное дело по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ, в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На момент окончания проверки устранены следующие нарушения: Вакцинирована против вируса кори 30.11.2017 преподаватель Тарасова Елена Васильевна.

Объект отнесён ко 2-й группе СЭБ.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Нарушений не выявлено:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: 20.11.2017 г.
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ведущий специалист-эксперт ТО У
Роспотребнадзора по ПК в г. Находка
Цой Константин Владимирович


(подпись проверяющего)

директор МБУ ДО
«ДХШ № 2» НГО
Рыбакова В.А.


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение, распоряжение о начале проведения плановой выездной проверки, предписание, протоколы лабораторных исследований, экспертное заключение, протокол отбора проб, определение о назначении экспертизы

Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист-эксперт ТО У
Роспотребнадзора по ПК в г. Находка


(подпись проверяющего)

Цой К.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ДХШ № 2» НГО Рыбакова Вера Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » декабря 20 17 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Материалы приняты в делопроизводство

Начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Находка

Л.В. Череванина

« 08 » 12 2017 г.